

PATIKRINIMO REZULTATŲ SANTRAUKA

Energijos tiekėjas:

UAB „Kaišiadorių šiluma“

Tiekėjo kodas,

158996646

Tiekėjo adresas

J.Basanavičiaus g. 42, LT-56135, Kaišiadorys, Lietuva

| Taikyta švietimo konsultavimo priemonė   | Įsipareigojimo tipas | Tikslinė grupė                        | Išlaidos priemonei įgyvendinti | Tikslinės grupės metinis energijos suvartojimas | Deklaruota sutaupyta energija vartotojų tikslinei grupei | Pripažintas sutaupymas |
|--|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|--|------------------------|
| Šiluma: Informacijos skelbimas interneto svetainėje  | Susitarimas          | Daugiabučių namų buitiniai vartotojai | 100,00 Eur                     | 21,080 GWh                                      | 0,05270 GWh  | 0,05270 GWh            |
| Šiluma: Informacijos skelbimas spaudoje ar spaudiniuose  | Susitarimas          | Daugiabučių namų buitiniai vartotojai | 200,00 Eur                     | 21,080 GWh                                      | 0,04216 GWh  | 0,04216 GWh            |
| Šiluma: Konsultacijos elektroniniu paštu, tiesiogiai internetu ar telefonu gavus vartotojo prašymą | Susitarimas          | Visi šilumos vartotojai               | 10,00 Eur                      | 0,010 GWh                                       | 0,00004 GWh  | 0,00004 GWh            |
| Viso:  |                      |                                       | 310,00 Eur                     |   | 0,095 GWh  | 0,095 GWh              |

Suvestinę užpildė

Vyr. specialistė Agnė Stonienė

*(darbuotojo vardas ir pavardė, pareigos)*

Patvirtino

Energijos vartojimo efektyvumo skyriaus  
vadovas

dr. Karolis Januševičius

*(atsakingo skyriaus pavadinimas, vadovo vardas ir pavardė)*

**ŠVIETIMO BEI KONSULTAVIMO PRIEMONĖS VERTINIMO SUVESTINĖ**

2021-05-26

*(užpildymo data)*

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Rodiklis</b>  | <b>Duomenys</b>   | <b>Vertintojo pastabos</b>                      |
|-----------------|--|---|---|
| 1               | Energijos tiekimo įmonės pavadinimas (toliau - Tiekėjas)   | UAB „Kaišiadorių šiluma“  |   |
| 2               | Tiekėjo kodas,   | 158996646   |   |
| 3               | Tiekėjo adresas  | J.Basanavičiaus g. 42, LT-56135, Kaišiadorys, Lietuva   |   |
| 4               | Taupoma energijos rūšis  | Šiluma  |   |
| 5               | Švietimo ir konsultavimo priemonės (toliau – ŠKP) pavadinimas  | Šiluma: Informacijos skelbimas interneto svetainėje   |   |
| 6               | ŠKP trumpas aprašymas  | Informacija skelbiama UAB „Kaišiadorių šiluma“ interneto svetainėje www.kaisiluma.lt (skiltis-energijos taupymas). Atsakingi įmonės darbuotojai kiekvienam svetainės lankytoji paruošė informaciją dėl šiluminės energijos sutaupymo – kokių priemonių reikėtų imtis. Priemonė skirta tam, kad šiluminės energijos vartotojai gautų daugiau informacijos apie šilumos taupymo galimybes, efektyvesnį vartojimą. |   |
| 7               | ŠKP tinkamumas (Užtikrinama, kad ŠKP nedubliuotų Tiekėjo priemonių vykdomų pagal kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus)                                | Nedubliuoja   |   |
| 8               | Tiekėjas nedubliuoja ŠKP tipo metinėje ataskaitoje (tai pačiai energijos rūšiai)   | Išpildyta korektiškai   |   |
| 9               | ŠKP prieinamumas kiekvienam vartotojui   | Dalinis   |   |
| 10              | Ar pateiktuose dokumentuose vertinimui vartotojų tikslinės grupės apimtis sutampa su metinėje ataskaitoje deklaruotu kiekiu                              | Nesutampa   | Priemonė prieinama visiems tiekėjo vartotojams. |
| 11              | ŠKP įgyvendinimas per trečiuosius asmenis ar dalyvaujant kitų asmenų veiklose  | Nesinaudojo   |   |
| 12              | ŠKP įgyvendintojai. Jei ŠKP įgyvendinime dalyvauja kiti asmenys, ar sudaryti tiekėjo su jais susitarimai ar sutartys, nurodytos ŠKP ir aprašytos veiklos | Nesinaudojo   |   |
| 13              | ŠKP periodiškumas  | Lydraštyje nenurodyta   |   |
| 14              | ŠKP efektyvumas. Jei taikomi tiekėjo pasirinkti koeficientai, ar jie suderinti su Energetikos ministerija  | Pasirinktas tinkamas koeficientas   |   |
| 15              | ŠKP įgyvendinimas mažiausiomis sąnaudomis  | 100,00 €  |   |
| 16              | ŠKP dokumentų atitiktis reikalavimams (Sutartys su trečiosiomis šalimis)   | Nesinaudojo   |   |
| 17              | ŠKP dokumentų pasiekiamumas  | Pasiekiamas   |   |
| 18              | ŠKP metinės ataskaitos parengimo kokybė  | Tinkama   |   |
| 19              | ŠKP metinės ataskaitos tikslinimas ir jo atitiktis reikalavimams   | Pirminė   |   |
| 20              | Bendrosios informacijos viešinimas energijos tiekėjo interneto svetainėje  | Pateikta  |   |
| 21              | Energijos sutaupymas, kuris pripažįstamas tinkamu  | 0,0527  |   |

**Vertinimo išvada:**

**Tiekėjo pateikti dokumentai pagrindžia ŠKP įgyvendinimo faktą.**

Suvestinę užpildė

Vyr. specialistė Agnė Stonienė

*(darbuotojo vardas ir pavardė, pareigos)*

Patvirtino

Energijos vartojimo efektyvumo skyriaus vadovas

dr. Karolis Januševičius

*(atsakingo skyriaus pavadinimas, vadovo vardas ir pavardė)*

**ŠVIETIMO BEI KONSULTAVIMO PRIEMONĖS VERTINIMO SUVESTINĖ**

2021-05-26

*(užpildymo data)*

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Rodiklis</b>  | <b>Duomenys</b>   | <b>Vertintojo pastabos</b> |
|-----------------|--|---|----------------------------|
| 1               | Energijos tiekimo įmonės pavadinimas (toliau - Tiekėjas)   | UAB „Kaišiadorių šiluma“  |                            |
| 2               | Tiekėjo kodas,   | 158996646   |                            |
| 3               | Tiekėjo adresas  | J.Basanavičiaus g. 42, LT-56135, Kaišiadorys, Lietuva   |                            |
| 4               | Taupoma energijos rūšis  | Šiluma  |                            |
| 5               | Švietimo ir konsultavimo priemonės (toliau – ŠKP) pavadinimas  | Šiluma: Informacijos skelbimas spaudoje ar spaudiniuose   |                            |
| 6               | ŠKP trumpas aprašymas  | Atsakingi įmonės darbuotojai kiekvienam daugiabučių namų buitiniam vartotojui prie sąskaitos už suvartotą šilumą ir karštą vandenį (vieno mėnesio), paruošė informaciją dėl šiluminės energijos taupymo. Priemonė skirta tam, kad vartotojai gautų daugiau informacijos apie šilumos taupymo galimybes, efektyvesnį vartojimą, mažesnes šilumos sąnaudas. |                            |
| 7               | ŠKP tinkamumas (Užtikrinama, kad ŠKP nedubliuotų Tiekėjo priemonių vykdomų pagal kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus)                                | Nedubliuoja   |                            |
| 8               | Tiekėjas nedubliuoja ŠKP tipo metinėje ataskaitoje (tai pačiai energijos rūšiai)   | Išpildyta korektiškai   |                            |
| 9               | ŠKP prieinamumas kiekvienam vartotojui   | Dalinis   |                            |
| 10              | Ar pateiktuose dokumentuose vertinimui vartotojų tikslinės grupės apimtis sutampa su metinėje ataskaitoje deklaruotu kiekiu                              | Sutampa   |                            |
| 11              | ŠKP įgyvendinimas per trečiuosius asmenis ar dalyvaujant kitų asmenų veiklose  | Nesinaudojo   |                            |
| 12              | ŠKP įgyvendintojai. Jei ŠKP įgyvendinime dalyvauja kiti asmenys, ar sudaryti tiekėjo su jais susitarimai ar sutartys, nurodytos ŠKP ir aprašytos veiklos | Nesinaudojo   |                            |
| 13              | ŠKP periodiškumas  | Lydraštyje nenurodyta   |                            |
| 14              | ŠKP efektyvumas. Jei taikomi tiekėjo pasirinkti koeficientai, ar jie suderinti su Energetikos ministerija  | Pasirinktas tinkamas koeficientas   |                            |
| 15              | ŠKP įgyvendinimas mažiausiomis sąnaudomis  | 200,00 €  |                            |
| 16              | ŠKP dokumentų atitiktis reikalavimams (Sutartys su trečiosiomis šalimis)   | Nesinaudojo   |                            |
| 17              | ŠKP dokumentų pasiekiamumas  | Pasiekiamas   |                            |
| 18              | ŠKP metinės ataskaitos parengimo kokybė  | Tinkama   |                            |
| 19              | ŠKP metinės ataskaitos tikslinimas ir jo atitiktis reikalavimams   | Patikslinta   |                            |
| 20              | Bendrosios informacijos viešinimas energijos tiekėjo interneto svetainėje  | Pateikta  |                            |
| 21              | Energijos sutaupymas, kuris pripažįstamas tinkamu  | 0,04216   |                            |

**Vertinimo išvada:**

**Tiekėjas aiškinamajame rašte pateikė informaciją pagrindžiančią ŠKP įgyvendinimo faktą.**

Suvestinę užpildė

Vyr. specialistė Agnė Stonienė

*(darbuotojo vardas ir pavardė, pareigos)*

Patvirtino

Energijos vartojimo efektyvumo skyriaus vadovas

dr. Karolis Januševičius

*(atsakingo skyriaus pavadinimas, vadovo vardas ir pavardė)*

**ŠVIETIMO BEI KONSULTAVIMO PRIEMONĖS VERTINIMO SUVESTINĖ**

2021-05-26

*(užpildymo data)*

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Rodiklis</b>  | <b>Duomenys</b>  | <b>Vertintojo pastabos</b> |
|-----------------|--|--|----------------------------|
| 1               | Energijos tiekimo įmonės pavadinimas (toliau - Tiekėjas)   | UAB „Kaišiadorių šiluma“   |                            |
| 2               | Tiekėjo kodas,   | 158996646  |                            |
| 3               | Tiekėjo adresas  | J.Basanavičiaus g. 42, LT-56135, Kaišiadorys, Lietuva  |                            |
| 4               | Taupoma energijos rūšis  | Šiluma   |                            |
| 5               | Švietimo ir konsultavimo priemonės (toliau – ŠKP) pavadinimas  | Šiluma: Konsultacijos elektroniniu paštu, tiesiogiai internetu ar telefonu gavus vartotojo prašymą   |                            |
| 6               | ŠKP trumpas aprašymas  | Buvo gauta el. paštu atsiųsti laišakai – konsultacijos. Atsakingi įmonės darbuotojai, atsižvelgdami į esamą situaciją ir pageidaujamą informaciją, pateikė atitinkamus atsakymus. Priemonė skirta tam, kad galutiniai energijos vartotojai galėtų pasiekti efektyvesnę šilumos vartojimą, mažesnes šilumos sąnaudas. |                            |
| 7               | ŠKP tinkamumas (Užtikrinama, kad ŠKP nedubliuotų Tiekėjo priemonių vykdomų pagal kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus)                                | Nedubliuoja  |                            |
| 8               | Tiekėjas nedubliuoja ŠKP tipo metinėje ataskaitoje (tai pačiai energijos rūšiai)   | Išpildyta korektiškai  |                            |
| 9               | ŠKP prieinamumas kiekvienam vartotojui   | Dalinis  |                            |
| 10              | Ar pateiktuose dokumentuose vertinimui vartotojų tikslinės grupės apimtis sutampa su metinėje ataskaitoje deklaruotu kiekiu                              | Sutampa  |                            |
| 11              | ŠKP įgyvendinimas per trečiuosius asmenis ar dalyvaujant kitų asmenų veiklose  | Nesinaudojo  |                            |
| 12              | ŠKP įgyvendintojai. Jei ŠKP įgyvendinime dalyvauja kiti asmenys, ar sudaryti tiekėjo su jais susitarimai ar sutartys, nurodytos ŠKP ir aprašytos veiklos | Nesinaudojo  |                            |
| 13              | ŠKP periodiškumas  | Lydraštyje nenurodyta  |                            |
| 14              | ŠKP efektyvumas. Jei taikomi tiekėjo pasirinkti koeficientai, ar jie suderinti su Energetikos ministerija  | Pasirinktas tinkamas koeficientas  |                            |
| 15              | ŠKP įgyvendinimas mažiausiomis sąnaudomis  | 10,00 €  |                            |
| 16              | ŠKP dokumentų atitiktis reikalavimams (Sutartis su trečiosiomis šalimis)   | Nesinaudojo  |                            |
| 17              | ŠKP dokumentų pasiekiamumas  | Pasiekiamas  |                            |
| 18              | ŠKP metinės ataskaitos parengimo kokybė  | Tinkama  |                            |
| 19              | ŠKP metinės ataskaitos tikslinimas ir jo atitiktis reikalavimams   | Patikslinta  |                            |
| 20              | Bendrosios informacijos viešinimas energijos tiekėjo interneto svetainėje  | Pateikta   |                            |
| 21              | Energijos sutaupymas, kuris pripažįstamas tinkamu  | 0,00004  |                            |

**Vertinimo išvada:**

**Tiekėjo patikslinti dokumentai pagrindžia ŠKP įgyvendinimo faktą.**

Suvestinę užpildė

Vyr. specialistė Agnė Stonienė

*(darbuotojo vardas ir pavardė, pareigos)*

Patvirtino

Energijos vartojimo efektyvumo skyriaus vadovas

dr. Karolis Januševičius

*(atsakingo skyriaus pavadinimas, vadovo vardas ir pavardė)*